



## Fiche technique

### 1. Description du produit

AGYeast est un produit d'alimentation naturel, qui a des effets sur la santé et les performances de toutes les espèces animales. La culture de levure est largement utilisée dans diverses rations et aliments pour animaux.

### 2. Caractéristiques physiques, emballage et stockage

AGYeast est un matériau granulaire brun jaunâtre avec une bonne fluidité :

- Durée de conservation: 18 mois à compter de la date de fabrication
- Emballage: 20 kg / sac
- Condition de stockage: hermétiquement scellé et stocké dans un endroit sec, sombre et frais

NB: L'intégrité du produit sera maintenue dans des conditions normales de fabrication d'aliments pour animaux.

### 3. Analyse garantie

<b>Protéine brute (minimum)</b>	<b>20%</b>
<b>Matières grasses brutes (minimum)</b>	<b>2%</b>
<b>Cellulose brute (maximum)</b>	<b>13%</b>
<b>Cendre (maximum)</b>	<b>11%</b>
<b>Humidité (maximum)</b>	<b>10%</b>
<b>Calcium (maximum)</b>	<b>5,2%</b>
<b>Phosphore (minimum)</b>	<b>0,5%</b>


### 4. Ingrédients

<b>Saccharomyces cerevisiae</b>	<b>20%</b>
<b>Mélasse</b>	<b>27%</b>
<b>Son de blé</b>	<b>1%</b>
<b>Farine de germe de maïs</b>	<b>20%</b>
<b>Poudre d'épi de maïs</b>	<b>20%</b>

Farine de graine de coton	10%
Chlorure de sodium	2%

## 5. Dosage recommandé

Animal (type)	Production (stage)	Dosage
Vache laitière	Veau pré-sevrage	7 (g/t/j)
	Veau post-sevrage	7 (g/t/j)
	Départ - veau	5 kg/tonne
	Vache non-allaitante	14 (g/t/j)
	Vache en lactation	14 (g/t/j)
Boeuf	Veau nourri a la déroché	3 kg/tonne
	Démarrage / réception du bétail	14 (g/t/j)
	Bovin d'engraissement	7 (g/t/j)
	Bovin d'élevage / de finition	7 (g/t/j)
	Animaux reproducteurs	7 (g/t/j)
	Animaux d'exposition	14 (g/t/j)
Porc	Porcelet en pouponnière	1-2 kg/tonne
	Porc d'élevage / de finition	0.5-1 kg/tonne
	Truie en lactation / gestation	1-2 kg/tonne
Mouton/chèvre		2-4 (g/t/j)
Poulet	Poulet de chair / dindes	0.5-1 kg/tonne
	Pondeuses	0.5-1 kg/tonne
	Pondeuses de reproduction	0.5-1 kg/tonne
Poisson/crustacé	Crevette	1-2 kg/tonne
	Poisson	1-2 kg/tonne
Cheval		14 (g/t/j)
Animal de compagnie		1-2 kg/tonne



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous

6455 Jean-Talon East, suite 701  
 Montreal, Quebec, Canada  
 H1S 3E8  
[Info@agyendocorporation.com](mailto:Info@agyendocorporation.com)  
 (514) 766-9638





## Product Profile

### 1. Product description

AGYeast is a natural nutritional health product, which has effects over health and performances on all animal species. Yeast culture is widely used in various animal dietary feed.

### 2. Physical characteristic and handling

AGYeast is yellowish-brown granular material with good fluidity:

- Shelf Life: 18 months from date of manufacture
- Packaging: 20 kg/bag
- Storage condition: Tightly sealed and stored in a dry, dark and cool place

NB: The product integrity will be maintained under normal feed manufacturing conditions.

### 3. Guaranteed analysis


<b>Crude Protein (minimum)</b>	<b>20%</b>
<b>Crude fat (minimum)</b>	<b>2%</b>
<b>Crude fiber (maximum)</b>	<b>13%</b>
<b>Ash (maximum)</b>	<b>11%</b>
<b>Moisture (maximum)</b>	<b>10%</b>
<b>Calcium (maximum) and Calcium (minimum)</b>	<b>5,2%</b>
<b>Phosphorus (minimum)</b>	<b>0,5%</b>

### 4. Ingredients

<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	<b>20%</b>
<b>Molasses</b>	<b>27%</b>
<b>Wheat bran</b>	<b>1%</b>
<b>Corn germ meal</b>	<b>20%</b>
<b>Corn cob powder</b>	<b>20%</b>
<b>Cottonseed meal</b>	<b>10%</b>
<b>Sodium chloride</b>	<b>2%</b>

## 5. General feeding recommendations

Animals	Production Stage	Feeding Rates
<b>Dairy</b>	Pre-weaning Calves	7 (g/h/d)
	Post-weaning Calves	7(g/h/d)
	Calf Grain Starter	5 kg/ton
	Non-Lactating Cows	14 (g/h/d)
	Lactating Cows	14 (g/h/d)
<b>Beef</b>	Creep Fed Calves	3 kg/ton
	Starting/Receiving Cattle	14(g/h/d)
	Stocker Cattle	7(g/h/d)
	Grower/Finisher Cattle	7(g/h/d)
	Breeding Animals	7(g/h/d)
	Show Feeds	14 (g/h/d)
<b>Swine</b>	Nursery Pigs	1-2kg/ton
	Grower/Finisher Pigs	0.5-1kg/ton
	Lactating/Gestating Sows	1-2kg/ton
<b>Sheep&amp;goats</b>		2-4(g/h/d)
<b>Poultry</b>	Broilers/Turkeys	0.5-1kg/ton
	Layer	0.5-1kg/ton
	Breeder Feeds	0.5-1kg/ton
<b>Aquaculture</b>	Shrimp	1-2 kg/ton
	Fish	1-2 kg/ton
<b>Equine</b>		14(g/h/d)
<b>Pet</b>		1-2kg/ton



If you would like to have more information, please do not hesitate to communicate with us.

6455 Jean-Talon East, suite 701  
 Montreal, Quebec, Canada  
 H1S 3E8

[Info@agyendocorporation.com](mailto:Info@agyendocorporation.com)

(514) 766-9638

